Existe un vídeo disponible para los pacientes, sobre la correcta manera de administrar Baqsimi® en el enlace: www.glucagonnasal.es

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

## Información sobre el dispositivo de demostración de Baqsimi® 3 mg polvo nasal (glucagón)

Consulte esta guía junto con la ficha técnica del medicamento disponible en el centro de Información online de medicamentos https://cima.aemps.es.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Abril 2024

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

### **DISPOSITIVO DE DEMOSTRACIÓN**

 Este dispositivo está diseñado para poder enseñar y practicar los pasos clave de la administración de Baqsimi<sup>®</sup>.

#### Información importante:

- Tenga en cuenta las siguientes diferencias que existen entre el dispositivo de demostración y el medicamento. El dispositivo de demostración:
- No contiene medicación.
- Su finalidad es el entrenamiento del paciente y su entorno.
  NO lo debe introducir en las fosas nasales

por razones de higiene.

 Este dispositivo de demostración no debe llevarse NUNCA junto con Baqsimi<sup>®</sup>. Si se produjese un episodio de hipoglucemia grave, se podrían confundir ambos dispositivos y utilizar por error el de entrenamiento.



# Reajuste del dispositivo de demostración:

 SUJETE la base de la punta con sus dedos. Gire el cuerpo del dispositivo hasta que el émbolo se reajuste y la línea verde sea visible de nuevo.

A diferencia del dispositivo de demostración, cada envase de Baqsimi® solo se puede usar una vez.

Con respecto a Baqsimi®, debe explicarle a sus pacientes que:

- No deben retirar el precinto ni abrir el tubo hasta que sea necesario usar el dispositivo. Si se abre el tubo, es posible que se introduzca humedad en el dispositivo y esto podría causar que el medicamento no funcione como se esperaba.
- No deben presionar el émbolo del dispositivo hasta que vaya a administrarse el glucagón. Recuerde que si lo hace, se perderá la única dosis contenida en el dispositivo.

#### ¿QUÉ ES BAQSIMI®?

Baqsimi® es un medicamento, cuyo dispositivo permite la administración por vía nasal de glucagón.

Cuándo usar BAQSIMI®:

- Baqsimi® se utiliza cuando una persona se encuentra en una situación de emergencia por una hipoglucemia grave, en la que necesita la ayuda de otra persona para superarla. En estas circunstancias se administrará Baqsimi® aun cuando el paciente tenga la nariz congestionada o haya utilizado previamente descongestionantes e incluso aunque se encuentre inconsciente (ya que Baqsimi® no necesita ser inhalado).
- Es importante que las personas que conviven con el paciente, así como su entorno más cercano, sepan reconocer los posibles signos y síntomas de una hipoglucemia grave para que puedan estar preparados y ayudarle en caso necesario. Entre dichos signos y síntomas se incluyen:
  - Mareo.
  - Falta de atención o confusión.
  - Convulsiones o pérdida del conocimiento.
  - Cambios de humor.
  - Falta de coordinación.
  - Temblores o sudoración.