

### 3. Cuadro para el seguimiento durante el tratamiento con Tentin (sulfato de dexanfetamina)

Es necesario controlar de forma periódica el crecimiento y los estados psiquiátrico y cardiovascular de los pacientes que reciben sulfato de dexanfetamina. Se recomienda que este cuadro sea utilizado junto con la ficha técnica del medicamento y las listas de verificación disponibles en <https://cima.aemps.es>

Nombre del paciente:

Fecha de evaluación inicial (primer examen):

Fecha de Nacimiento:

|                        | Valor Basal | Evaluaciones de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fecha de la evaluación |             |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura (cm)            |             |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso corporal (kg)     |             |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presión arterial       |             |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia cardíaca    |             |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apetito                |             |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Enero-2026**

Disponible en la página web de la AEMPS [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es)

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o del formulario electrónico disponible en <https://www.notificaRAM.es>.

Diagrama de crecimiento \*




Diagrama de peso corporal\*






Diagrama de presión arterial\*\*



## Diagrama de frecuencia cardiaca\*\*\*



## Tabla de apetito\*\*\*\*

| Fecha tratamiento | 1.          |              |            |            | 2.          |              |            |            | 3.          |              |            |            | 4.          |              |            |            | 5.          |              |            |            |
|-------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| MUCHO APETITO     |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| APETITO NORMAL    |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| POCO APETITO      |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| SIN APETITO       |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
|                   | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche |

| Fecha tratamiento: | 6.          |              |            |            | 7.          |              |            |            | 8.          |              |            |            | 9.          |              |            |            | 10.         |              |            |            |
|--------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| MUCHO APETITO      |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| APETITO NORMAL     |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| POCO APETITO       |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| SIN APETITO        |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
|                    | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche |


\* Rosario, A. S., Schienkiewitz, A., & Neuhauser, H. (2011). German height references for children aged 0 to under 18 years compared to WHO and CDC growth charts. *Ann. Hum. Biol.* 38, 121-130.

\*\* Neuhauser, H. K., Thamm, M., Ellert, U., Hense, H. W., & Rosario, A. S. (2011). Blood pressure percentiles by age and height from nonoverweight children and adolescents in Germany. *Pediatrics* 127, e978-e988.


\*\*\* Wallis, L. A., Healy, M., Undy, M. B., & Maconochie, I. (2005). Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 16 years. *Arch. Dis. Child* 90, 1117-1121.

\*\*\*\* Mattes, R. D. (2010). Hunger and thirst: issues in measurement and prediction of eating and drinking. *Physiol. Behav.* 100, 22-32.


### Diagrama de crecimiento\*




### Diagrama de peso corporal\*



### Diagrama de presión arterial\*\*



## Diagrama de frecuencia cardiaca\*\*\*



## Tabla de apetito \*\*\*\*

| Fecha de tratamiento: | 1.          |              |            |            | 2.          |              |            |            | 3.          |              |            |            | 4.          |              |            |            | 5.          |              |            |            |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| MUCHO APETITO         |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| APETITO NORMAL        |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| POCO APETITO          |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| SIN APETITO           |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
|                       | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche |
| Fecha de tratamiento: | 6.          |              |            |            | 7.          |              |            |            | 8.          |              |            |            | 9.          |              |            |            | 10.         |              |            |            |
| MUCHO APETITO         |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| APETITO NORMAL        |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| POCO APETITO          |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
| SIN APETITO           |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |             |              |            |            |
|                       | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche | a la mañana | al medio-día | a la tarde | a la noche |

\* Rosario, A. S., Schienkiewitz, A., & Neuhauser, H. (2011). German height references for children aged 0 to under 18 years compared to WHO and CDC growth charts. *Ann. Hum. Biol.* 38, 121-130.

\*\* Neuhauser, H. K., Thamm, M., Ellert, U., Hense, H. W., & Rosario, A. S. (2011). Blood pressure percentiles by age and height from nonoverweight children and adolescents in Germany. *Pediatrics* 127, e978-e988.

\*\*\* Wallis, L. A., Healy, M., Undy, M. B., & Maconochie, I. (2005). Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 16 years. *Arch. Dis. Child* 90, 1117-1121.

\*\*\*\* Mattes, R. D. (2010). Hunger and thirst: issues in measurement and prediction of eating and drinking. *Physiol Behav.* 100, 22-32.