

# ALFOMBRILLA DE PREPARACIÓN DE NPLATE (ROMIPILOSTIM)

**Un profesional sanitario debe haberle formado antes de que pueda administrarse Nplate.**









## ANTES DE EMPEZAR

- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- Debe administrarse Nplate siempre el mismo día de la semana, incluso cuando esté de viaje.
- Asegúrese de que tiene todo lo que necesitará antes de empezar (consulte las siguientes imágenes).
- Compruebe las fechas de caducidad de los viales de Nplate y de la inyección de agua estéril.
- No los utilice si están caducados o si han estado a temperatura ambiente durante más de 30 días.
- Lávese las manos con jabón.
- Limpie la zona donde va a preparar el medicamento con un algodón con alcohol.

## NOTA:

Utilice esta alfombra junto a la *Guía paso a paso* y/o el *prospecto* y el *DVD de autoadministración* para preparar su inyección de Nplate. Si su médico se lo ha indicado, puede necesitar más de una inyección de Nplate. Para ello, siga los pasos de la *Guía paso a paso* para preparar la dosis que necesitará usando un kit de autoadministración nuevo.

**Asegúrese de que dispone del material siguiente antes de comenzar**

<b>A</b> Vial del producto (1) 	<b>B1</b> Émbolo (1) 	<b>B2</b> Jeringa precargada de agua estéril (1) 
<b>C</b> Jeringa desechable de 1 mL con cierre Luer (rosca) (1) 	<b>D</b> Aguja de seguridad: 13 mm (1) 	
<b>E</b> Adaptador del vial (1) 	<b>F</b> Toallitas de alcohol (4) 	<b>G</b> Contenedor de artículos punzantes (1; no proporcionado) 

Conserve los viales del medicamento en su embalaje para protegerlos de la luz hasta que los utilice.  
Este medicamento puede sacarse del frigorífico durante un período máximo de 30 días a temperatura ambiente (hasta 25 °C)

NOTA: Estas imágenes son solo de referencia.

# SU ZONA DE PREPARACIÓN