

# **ADULTO**

## **Tarjeta de información para el paciente**

### **Adalimumab**

Muestre esta tarjeta a todos los profesionales sanitarios que le presten atención médica.

No todos los efectos adversos posibles están recogidos en esta tarjeta. Lea el prospecto de adalimumab o hable con su médico para obtener más información.

**Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: junio 2019.**

**Esta tarjeta contiene información importante de seguridad que usted debe conocer antes y durante el tratamiento con adalimumab.**

- Lleve la tarjeta con usted mientras dure su tratamiento con adalimumab y hasta 4 meses después de la última inyección.
- Muestre esta tarjeta a los médicos que le estén tratando.
- Anote la información relativa a las pruebas o tratamientos para la tuberculosis que haya tenido en la parte posterior de esta tarjeta.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>

## **Antes de comenzar el tratamiento con adalimumab**

Informe a su médico sobre cualquier problema de salud que tenga y sobre cualquier medicamento que esté tomando. Esta información le ayudará a decidir si adalimumab es adecuado para usted.

Informe al médico si:

- Tiene una infección o tiene síntomas de infección (como fiebre, heridas, sensación de cansancio o problemas dentales);
- Tiene, o ha tenido, cáncer.
- Tiene adormecimiento, hormigueo o tiene un problema que afecta al sistema nervioso central, como esclerosis múltiple.
- Tiene tuberculosis (TB) o ha estado en contacto con alguien que la haya tenido. Su médico le hará un análisis para ver si tiene

TB. Asimismo, buscará signos y síntomas de tuberculosis antes de iniciar el tratamiento con adalimumab. Puede necesitar tratamiento para la tuberculosis antes de comenzar a usar este medicamento.

### **Vacunaciones**

Puede recibir vacunas, excepto las que usan virus vivos.

Si recibe adalimumab mientras está embarazada, es importante que informe al médico de su bebé antes de recibir cualquier vacuna. Su bebé no debe recibir una “vacuna viva”, como BCG (utilizada para prevenir la tuberculosis) dentro de los 5 meses posteriores a su última inyección de Adalimumab durante el embarazo.

### **Durante el tratamiento con Adalimumab**

Informe a su médico de inmediato sobre cualquier cambio en su estado hasta 4 meses después de la última inyección de adalimumab.

Es importante llamar al médico de inmediato ante cualquier síntoma inusual que pueda tener.

Infórmele sobre cualquier enfermedad nueva que le hayan diagnosticado, y sobre los nuevos medicamentos que esté tomando. Asimismo, comuníquese cualquier cirugía planeada.

## **Síntomas que pueden aparecer durante el tratamiento con adalimumab**

Con el tratamiento con adalimumab podría contraer infecciones con más facilidad. Informe inmediatamente a su médico si presenta: fiebre, escalofríos, sudoración inusual, sentirse mal o más cansado de lo normal, náuseas o vómitos, diarrea, dolor de estómago, pérdida de apetito o pérdida de peso, tos o tos con sangre o moco, dificultad para respirar, problemas para orinar, llagas en la piel, heridas, dolores musculares, problemas dentales.

En muy raras ocasiones se han dado casos de ciertos tipos de cáncer en niños y adultos tratados con adalimumab. Informe a su médico inmediatamente si tiene: sudores nocturnos, inflamación de los ganglios linfáticos (glándulas inflamadas) en el cuello, las axilas, la ingle u otras áreas; pérdida de peso; nuevas lesiones en la piel o cambios en las lesiones en la piel (como

lunares o pecas) que ya tiene; picor importante que no se puede explicar.

Asimismo contacte inmediatamente con su médico si presenta: entumecimiento u hormigueo, cambios en la visión, debilidad muscular, mareos inexplicables.

Si presenta estos síntomas u otros efectos adversos, informe a su médico o busque atención médica inmediatamente.

**Su nombre:**

---

---

**Nombre del médico  
(que prescribió adalimumab):**

---

---

**Teléfono del médico:**

---

**Fecha de la primera inyección de  
adalimumab:**

---

**Dosis de la inyección de  
adalimumab:**

---

**Fecha de la última inyección de  
adalimumab  
(si ya no se le administra adalimumab):**

---

## Pruebas y tratamiento de Tuberculosis (TB)



Marque esta casilla si alguna vez se ha realizado las pruebas de la TB:

 SI

(compruébelo con el médico si no lo sabe)



Marque esta casilla si alguna vez ha tenido un resultado positivo en el test de la TB:

 SI

(compruébelo con el médico si no lo sabe)



Marque esta casilla si alguna vez ha tomado pastillas para tratar o prevenir la TB:

 SI

(compruébelo con el médico si no lo sabe)

