# YERVOY®
(ipilimumab)

## Tarjeta de información para el paciente

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Julio-2025

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Lea este material conjuntamente con el prospecto del producto disponible en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) a través del siguiente enlace: https://cima.aemps.es/

## Información importante para los pacientes

- Lleve esta tarjeta con usted en todo momento y muéstresela a cualquier profesional sanitario al que consulte.
- El tratamiento con ipilimumab puede causar reacciones adversas graves, algunas de ellas potencialmente mortales, que necesitan ser controladas inmediatamente. Estas reacciones pueden afectar a distintas partes del cuerpo.

**Informe a su médico inmediatamente si presenta cualquier signo/síntoma (de los que se enumeran a continuación u otros que considere), si estos persisten o empeoran:**

## POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

| | |
|---|---|
| **Intestino y estómago** | Diarrea (heces acuosas, sueltas o blandas), heces sanguinolentas o de color oscuro con o sin fiebre, deposiciones más frecuentes de lo normal, dolor o sensibilidad en la zona estomacal o abdominal, náuseas o vómitos. |
| **Ojos** | Enrojecimiento de los ojos, dolor en los ojos, problemas de visión o visión borrosa. |
| **Glándulas productoras de hormonas** | Latido rápido del corazón, aumento de la sudoración, aumento o pérdida de peso, sensación de frío, pérdida de cabello, estreñimiento, voz más grave, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, mareos o desmayos, sentir más hambre o sed de lo habitual, necesidad de orinar con más frecuencia o cambios de comportamiento (por ejemplo, disminución del deseo (menos impulso sexual), irritabilidad o pérdida de memoria). |
| **Hígado** | Coloración amarillenta de los ojos o de la piel (ictericia), dolor en el costado (lado derecho del estómago), sangrado, orina oscura. |
| **Pulmones** | Dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho. |
| **Nervios** | Debilidad muscular, entumecimiento u hormigueo en las piernas, los brazos o la cara, mareo, desvanecimiento (pérdida de conciencia) o dificultad para despertarse. |
| **Piel** | Erupción cutánea con o sin picor, piel seca, ampollas y/o descamación de la piel, sequedad y llagas en la boca, hinchazón de la cara o de los ganglios linfáticos. |
| **Reacciones a la perfusión** (pueden aparecer, generalmente durante o 24 horas tras recibir la perfusión de ipilimumab). | Escalofríos o temblores, picor o erupción, enrojecimiento, dificultad para respirar, mareos, fiebre y sensación de desmayo. |

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

## IMPORTANTE

- Informe a su médico de cualquier tratamiento y condición médica previa.
- El tratamiento precoz de los efectos adversos reduce la probabilidad de que sea necesario interrumpir el tratamiento con ipilimumab de manera temporal o permanente.
- Los signos/síntomas que pueden parecer leves, pueden empeorar rápidamente si no se tratan a tiempo.
- **NO** intente tratar estos síntomas usted mismo. Consulte siempre a un profesional sanitario.
- Los signos/síntomas pueden aparecer durante el tratamiento o se pueden retrasar y producirse semanas o meses después de su última inyección de ipilimumab.

## Información IMPORTANTE para los profesionales sanitarios

- Este paciente está en tratamiento con ipilimumab en monoterapia.
- Pueden aparecer reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario en cualquier momento durante el tratamiento e incluso meses después de su interrupción.
- El diagnóstico precoz y manejo adecuado son fundamentales para minimizar las complicaciones potencialmente mortales.
- La consulta con un oncólogo u otro médico especialista puede ser de ayuda para el manejo de las reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario órgano-específicas. Si es usted un médico no especializado en oncología, por favor, póngase en contacto con un especialista en melanoma.
- Si desea obtener más información, consulte la ficha técnica de este medicamento en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) a través del siguiente enlace: https://cima.aemps.es/
- Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

**El profesional sanitario que trate a este paciente con ipilimumab** debe completar la sección **"Información de contacto del médico prescriptor de ipilimumab".**

### Información de contacto del médico prescriptor de ipilimumab

Nombre del médico:_____

Teléfono de la consulta: _____

Teléfono fuera del horario de consulta:_____

Centro de trabajo del médico prescriptor:_____

### Información de contacto del paciente

Mi nombre y teléfono:_____

Nombre y teléfono del cuidador
(en caso de emergencia): _____

_____

2025 Bristol Myers Squibb 731-ES-2500001 - Julio 2025