TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

▼ MYALEPTA® (METRELEPTINA, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE):

RECONSTITUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A INYECTAR

Para obtener la solución inyectable de Myalepta es necesario mezclar el polvo con el agua para preparaciones inyectables

Vial de Myalepta	Agua para preparaciones inyectables	Jeringa	Usará
11,3 mg	2,2 ml	3,0 ml	☐
5,8 mg	1,1 ml	3,0 ml	☐
3,0 mg	0,6 ml	1,0 ml	☐

En función de la dosis prescrita por su médico, utilizará la jeringa de 3,0 ml o la de 1,0 ml para reconstituir Myalepta (metreleptina). **Para este paso se utiliza la aguja verde.**

JERINGA USADA PARA RECONSTITUIR MYALEPTA



Jeringa de 3,0 ml **Jeringa de 1,0 ml**

☐ **Usará** ☐

Antes de reconstituir e inyectar el medicamento, consulte las "Instrucciones de uso" detalladas en el prospecto que se incluye en el envase de Myalepta (metreleptina), o bien, el documento de "Instrucciones de uso" que le habrá proporcionado su médico o enfermero.

▼ *Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener.*
Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Diciembre 2024

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Su dosis de Myalepta es de _____ mg, por lo que se debe

inyectar _____ ml o _____ unidades una vez al día.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN YA RECONSTITUIDA DE MYALEPTA (METRELEPTINA)

Para inyectar Myalepta de forma segura, necesita llenar la jeringa con la cantidad correcta de la solución preparada.

En función de la dosis, usará una jeringa de 2,5 ml, 1,0 ml o 0,3 ml.

Para este paso se utiliza la aguja amarilla.

JERINGA USADA PARA INYECTAR MYALEPTA



Jeringa de 2,5 ml	Jeringa de 1,0 ml	Jeringa de insulina 100 U de 0,3 ml
Usará		
☐	☐	☐

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

Si tiene alguna duda acerca de la dosis, la reconstitución o la administración de Myalepta, consulte a su médico o enfermero antes de inyectar este medicamento. El material informativo con la Guía de información dirigida al paciente y el vídeo para el paciente incluyen más información. El prospecto completo de Myalepta se encuentra en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) a través del enlace

Código: C-MTA/ES/0050
Fecha de revisión:
Diciembre 2024