

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE TERIFLUNOMIDA

Esta tarjeta contiene información de seguridad sobre su tratamiento con teriflunomida, que es necesario que conozca. Para información adicional sobre este medicamento, puede consultar su prospecto, disponible en el envase o de manera online en CIMA: <https://cima.aemps.es/>

Es importante que lleve esta Tarjeta consigo en todo momento y se la muestre a cualquier médico o profesional sanitario que le atienda (por ejemplo, médicos de urgencias, su médico de atención primaria, etc.).

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Septiembre 2023

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es



EFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO CON TERIFLUNOMIDA



Contacte con su médico inmediatamente, si durante su tratamiento con teriflunomida presenta:

- Piel o blanco de los ojos amarillos
- Dolor de estómago
- Náuseas, vómitos
- Temblores o escalofríos
- Tos
- Orina oscura, pequeñas cantidades o dolor al orinar
- Fiebre
- Cualquier otro efecto adverso que pueda presentar.

Además, periódicamente, se le realizarán análisis de sangre y se le medirá la presión arterial, ya que teriflunomida puede:

- Afectar a su hígado, al número de las células de su sangre o a su sistema inmunitario.
- Aumentar su presión arterial o el riesgo de sufrir infecciones.



INFORMACIÓN SOBRE EMBARAZO DIRIGIDO A MUJERES CON CAPACIDAD DE GESTACIÓN

- Teriflunomida puede provocar daños graves en feto cuando se toma durante el embarazo.
- No comience el tratamiento con teriflunomida si está embarazada o cree que podría estarlo.
- Informe a su médico si está planeando quedarse embarazada. Consulte con su médico si está en periodo de lactancia.
- Utilice anticonceptivos eficaces durante y después de su tratamiento con teriflunomida. Su médico le informará sobre las distintas posibilidades de métodos anticonceptivos existentes.
- Contacte con su médico si desea cambiar de método anticonceptivo.
- Si se queda embarazada o cree que puede estarlo, interrumpa el tratamiento con teriflunomida y contacte con su médico inmediatamente.
- En caso de embarazo, su médico podría proponerle la administración de ciertos medicamentos para acelerar la eliminación de teriflunomida de su organismo.
- Si es un padre, madre o tiene a su cargo una niña en tratamiento con teriflunomida, debe contactar con el médico prescriptor que está haciendo seguimiento de su hija cuando su hija tenga la primera menstruación.

Nombre del paciente: _____

Fecha de la primera administración de teriflunomida: / ___ / _____ / _____

Nombre del médico-prescriptor: _____

Número de teléfono del médico-prescriptor:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano