Tarjeta de información para el paciente

TEVIMBRA® (Tislelizumab)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre del prescriptor de Tevimbra:	Teléfono:
Nombre del paciente:	Teléfono del paciente:
Nombre del contacto de emergencia:	Teléfono del contacto de emergencia:

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Septiembre - 2025

Disponible en la página web de la AEMPS
www.aemps.gob.es

Información de seguridad importante para minimizar el riesgo de reacciones adversas inmunomediadas

- Póngase en contacto inmediatamente con su médico en caso de que aparezca cualquier signo o síntoma (de los mencionados en esta tarjeta o incluso que no aparezca aquí).
- No intente tratar ningún síntoma por su cuenta sin consultar antes con su médico.
- Es importante que lleve consigo esta tarjeta en todo momento y que muestre esta tarjeta a cualquier profesional sanitario que le atienda (por ejemplo, cuando acuda a urgencias).

Lea esta tarjeta de información junto con el prospecto del medicamento. Ambos documentos se encuentran disponibles en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) a través del siguiente enlace: https://cima.aemps.es/

Información importante para profesionales de la salud

- Este paciente está siendo tratado con tislelizumab, el cual puede causar reacciones adversas inmunomediadas. Estas reacciones pueden aparecer en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de la última dosis. Evalúe a los pacientes para detectar signos y síntomas de reacciones adversas inmunomediadas. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son esenciales para minimizar las consecuencias de estas reacciones adversas.
- Ante la sospecha de reacción adversa inmunomediada, se realizará una evaluación para confirmar la etiología y excluir otras causas. En función de la gravedad de la reacción adversa, considere suspender tislelizumab y administrar corticosteroides. Las pautas específicas para el manejo de las reacciones adversas inmunomediadas están disponibles en la ficha técnica de tislelizumab. Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es.

IMPORTANTE

Tevimbra, como todos los medicamentos, puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Algunos efectos adversos pueden ser graves y se deben tratar de inmediato.

Informe inmediatamente a su médico si presenta alguno de estos efectos adversos durante el tratamiento o incluso una vez finalizado:

- **Pulmones**: dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos nueva o que ha empeorado.
- **Hígado**: náuseas, vómitos, dolor en el lado derecho del estómago, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos, sangrado o formación de moretones con más facilidad de lo habitual, somnolencia, orina oscura.
- **Intestino**: diarrea o más deposiciones de lo habitual, heces negras, alquitranadas y pegajosas o heces con sangre o moco, dolor intenso o sensibilidad en la zona del estómago.
- **Riñón y vejiga**: cambios en la cantidad y color de la orina, dolor al orinar, dolor en la zona del riñón.
- **Piel**: erupción cutánea, picor o descamación de la piel, ampollas en la piel, úlceras en la boca, garganta, nariz, ojos o zona genital.

- **Glándulas productoras de hormonas** (especialmente glándulas suprarrenales, pituitaria o tiroidea): aumento del ritmo cardíaco, sudoración, cansancio extremo, cambios de peso, mareos o desmayos, caída del cabello, sensación de frío, estreñimiento, dolor de cabeza persistente o inusual, cambios en la visión, cambios de estado de ánimo o de comportamiento, como menor impulso sexual, irritabilidad u olvidos, voz más grave.
- **Diabetes mellitus tipo 1**, incluyendo cetoacidosis diabética: sensación de más hambre o sed de lo habitual, necesidad de orinar con más frecuencia, pérdida de peso, cansancio, aliento con olor afrutado.
- **Músculos y articulaciones**: dolor y rigidez en los músculos y en las articulaciones, hinchazón o enrojecimiento.
- **Corazón**: dolor en el pecho, fiebre, tos, latidos cardíacos rápidos o anormales, dificultad para respirar en reposo o durante la actividad, acumulación de líquido con hinchazón de piernas, tobillos y pies.
- **Otros**: fiebre, fatiga, dificultad para caminar, confusión, somnolencia, rigidez en el cuello, convulsiones, dolor, debilidad, entumecimiento, hormigueo, ganglios linfáticos inflamados.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, enfermero o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es