

GUÍA PARA PADRES Y CUIDADORES

TENTIN (sulfato de dexanfetamina)

Esta guía le proporcionará información sobre el tratamiento de niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y los riesgos importantes relacionados con este medicamento. Consulte esta guía junto con el prospecto disponible en el envase y en el [Centro de Información online de Medicamentos \(CIMA\)](#). Si tiene cualquier duda consulte con un médico o farmacéutico.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Enero-2026

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

¿Qué debe tener en cuenta mientras su hijo/a recibe tratamiento con Tentin?

Tentin es un medicamento psicoestimulante indicado para el TDAH en niños y adolescentes seleccionados, bajo la supervisión de un especialista. Es importante que su hijo/a tome este medicamento siguiendo las instrucciones contenidas en el prospecto y los consejos del médico.

Debido a las propiedades estimulantes de Tentin (sulfato de dexanfetamina), este medicamento puede dar lugar a:

- Abuso o uso inadecuado: uso del medicamento por motivos distintos al tratamiento del TDAH, tomar una dosis mayor a la recomendada o de una forma diferente a la recetada.
- Dependencia: si su hijo/a deja de tomar repentinamente este medicamento, puede experimentar síntomas de abstinencia como cansancio extremo, depresión, trastornos del estado de ánimo, agitación, trastornos del sueño, aumento del apetito o movimientos involuntarios.
- Uso lúdico por personas distintas a su hijo/a.

¿Cómo puede saber si su hijo/a tiene riesgo por abuso o dependencia?

Si este medicamento no se utiliza correctamente, puede causar un comportamiento anormal. También puede significar que su hijo empieza a depender del medicamento.

Si su hijo/a está tomando demasiado Tentin, puede experimentar síntomas como: euforia, disforia, hiperactividad, agitación, ansiedad, largos períodos de vigilia, disminución del apetito, pérdida de peso, pupilas dilatadas, boca seca.

Si le preocupa algún síntoma que presente su hijo/a, hable con su médico.

¿Qué puede hacer para prevenir estos riesgos?

Es importante que facilite toda la información al médico sobre problemas de salud mental o comportamiento que su hijo/a tenga o haya tenido, así como si ha tenido alguna vez un uso excesivo o dependencia del alcohol, medicamentos de venta con receta o drogas.

Asegúrese de que la dosis de medicamento que toma es la adecuada y que lo está tomando a la hora correcta. Guarde el medicamento en un lugar seguro y no permita que nadie más que su hijo/a lo utilice. Confirme regularmente que el medicamento se está utilizando de acuerdo con la información del prospecto y los consejos del médico.

Hable con su hijo/a sobre los posibles riesgos derivados de la toma de medicamentos estimulantes.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano : <https://www.notificaRAM.es>.