

TARJETA DEL PACIENTE METOTREXATO SEMANAL

ESTA TARJETA ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE A PACIENTES QUE USEN MEDICAMENTOS CON METOTREXATO PARA TRATAR ARTRITIS, PSORIASIS, ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL, ARTRITIS PSORIÁSICA, LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA O LINFOMA.

SI TOMA METOTREXATO PARA ALGUNA DE LAS ENFERMEDADES MENCIONADAS ANTERIORMENTE,
DEBE TOMAR METOTREXATO SOLO UNA VEZ POR SEMANA

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo 2026

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Paciente (nombre, apellidos):

.....

Medicamento:

Escriba de forma completa el día de la semana en el que se administra:

Muestre siempre esta tarjeta a los profesionales sanitarios que no estén familiarizados con su tratamiento con metotrexato para advertirles sobre su **uso semanal** (por ejemplo, en el ingreso al hospital, cambio de profesional de la salud).

No tome más cantidad de la que le han recetado. La sobredosis puede provocar efectos adversos graves y puede ser mortal.

Los síntomas de sobredosis son, por ejemplo: dolor de garganta, fiebre, úlceras bucales, diarrea, vómitos, erupciones cutáneas, sangrado o debilidad inusual.

Si cree que ha excedido la dosis prescrita, acuda a un médico inmediatamente.

Para obtener más información, lea el prospecto incluido en el envase y disponible en <https://cima.aemps.es/>.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>