

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA LA PACIENTE

TOPIRAMATO

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo-2026

Disponible en la página web de la AEMPS <https://www.aemps.gob.es>

Para mujeres y niñas que puedan quedarse embarazadas. Métodos anticonceptivos y prevención del embarazo.

Lo que usted debe saber

- Topiramato es un medicamento para la epilepsia y las migrañas.
- Topiramato puede provocar daños graves al bebé durante la gestación si se toma durante el embarazo.

Lo que usted debe hacer

- Lea el prospecto y la guía dirigida a la paciente cuidadosamente antes de su uso.
- Use métodos anticonceptivos altamente eficaces durante su tratamiento con topiramato y durante al menos 4 semanas después de la última dosis de topiramato. Su médico le aconsejará sobre el método más apropiado para usted.
- Visite a su médico para revisar su tratamiento al menos una vez al año.

- Si piensa que se ha quedado embarazada, consulte a su médico inmediatamente.
- Si está pensando en tener un hijo, no interrumpa el uso de métodos anticonceptivos antes de haber consultado a su médico.
- Si usted tiene epilepsia, no interrumpa el uso de topiramato a menos que su médico se lo indique, dado que su estado podría empeorar.

Pídale a su médico que le entregue la guía dirigida a la paciente o escanee este código QR para obtenerla.
Disponible en <https://cima.aemps.es>



Guarde esta tarjeta.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>