

Yesafili▼

Aflibercept

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PACIENTE SOBRE LA INYECCIÓN INTRAOCULAR


Consulte esta guía junto con el prospecto del medicamento, que se puede encontrar en el Centro de Información en línea de la AEMPS (CIMA)

<https://cima.aemps.es>

**Información sobre prevención de riesgos acordada con
la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS). Junio 2026**

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.




Para obtener información más completa sobre su tratamiento, es importante que lea detenidamente este material informativo y el prospecto del medicamento.

El prospecto está disponible en el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA) a través de la siguiente dirección web: <https://cima.aemps.es>

¿Cómo puedo prepararme para el día que reciba el tratamiento con YESAFILI?

- Su médico le recomendará que se aplique un colirio en el ojo durante unos días previos a la administración de YESAFILI.
- Es recomendable que acuda a la consulta con alguien o que disponga de otro medio de transporte para ir y volver de casa, ya que su visión puede volverse borrosa después del tratamiento.
- No use maquillaje el día de la inyección.



Además, se ha preparado un audio que incluye la información de esta guía en caso de que no pueda leer. Se puede encontrar en la página de YESAFILI en:

Información para Yesafili 40 mg/ml
solución inyectable en vial



<https://cima.aemps.es/info/1231751001>


Información para Yesafili 40 mg/ml
solución inyectable en jeringa precargada



<https://cima.aemps.es/info/1231751003>

¿Qué puedo esperar después de la inyección de YESAFILI?

- Su médico realizará algunas pruebas en el ojo, como medir la presión dentro del ojo.
- Después de la inyección, su visión será borrosa. No debe conducir hasta que se haya recuperado por completo la visión normal.
- Durante los próximos días, es posible que experimente enrojecimiento en los ojos o vea manchas móviles. Ambos deberían desaparecer en unos pocos días, y si no lo hacen o empeoran, debe ponerse en contacto con su médico.
- Algunas personas pueden sentir algo de dolor o molestias en el ojo después de la inyección. Si esto no desaparece o empeora, debe ponerse en contacto con su médico.



Contacte con su médico si experimenta los siguientes síntomas:


Es importante que sepa que, al igual que todos los medicamentos, YESAFILI puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante la semana siguiente a la inyección, es importante controlar cualquier cambio en el estado del ojo y su estado general.

Póngase en contacto con su médico de inmediato si experimenta alguno de los signos o síntomas que se enumeran a continuación:

- Dolor ocular o aumento de las molestias
- Empeoramiento del enrojecimiento de los ojos
- Sensibilidad a la luz
- Hinchazón del párpado
- Disminución repentina de la visión
- Visión borrosa
- Ver sombras

- Líneas y formas menos nítidas
- Cambios en la visión de los colores (por ejemplo, los colores parecen "deseñados")
- Ver halos alrededor de las luces
- Náuseas o vómitos
- Destellos repentinos de luz
- Aparición repentina o aumento de partículas flotantes
- Efecto de cortina sobre parte del campo visual



Embarazo


YESAFILI no debe usarse durante el embarazo a menos que el beneficio potencial sea mayor al riesgo potencial para el feto. No hay experiencia con el uso de YESAFILI en mujeres embarazadas.

Si está embarazada o planea quedarse embarazada, comuníquelo con su médico antes del tratamiento con YESAFILI.

Métodos anticonceptivos durante el tratamiento

- Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante al menos 3 meses después de la última inyección de YESAFILI 40 mg/ml.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, su médico o enfermera es la mejor persona para darle las respuestas que necesita. Tienen mucha experiencia y conocen su situación individual.



EFECTOS ADVERSOS

<http://www.notificaRAM.es>

<http://www.notificaRAM.es>

Notas

