

TARJETA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Esta tarjeta recordatorio contiene información de seguridad importante que necesita tener en cuenta antes y durante el tratamiento con **Pamidronato Hospira**.

**Información sobre prevención de riesgos
autorizada por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Octubre 2016**

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Pamidronato, al igual que todos los medicamentos, puede producir efectos adversos. Uno de los efectos adversos que usted debe conocer es la **osteonecrosis de mandíbula**, una enfermedad grave que provoca daños en el hueso de la mandíbula. La osteonecrosis mandibular (ONM) puede ocurrir de manera poco frecuente, en 1 de cada 100 pacientes que reciben pamidronato disódico. Además también puede ocurrir después de suspender el tratamiento.

Con el fin de reducir el riesgo de desarrollar la osteonecrosis de mandíbula, usted debe tomar las siguientes precauciones:

Antes de iniciar el tratamiento:

- Pida a su médico que le informe sobre la ONM.
- Consulte con su médico si le recomienda una revisión dental antes de comenzar el tratamiento con pamidronato disódico.
- Informe a su médico / enfermera (profesional sanitario) si tiene cualquier problema con su boca o dientes.

Los pacientes con cirugías dentales (p.ej.extracción de dientes), los pacientes que no se realizan exámenes dentales periódicos, aquellos que tienen enfermedades de las encías o son fumadores, y aquellos que reciben diferentes tipos de tratamientos para el cáncer o que fueron previamente tratados con un bisfosfonato (medicamento usado para tratar o prevenir los problemas en el hueso) pueden tener un mayor riesgo de desarrollar osteonecrosis de la mandíbula.

Durante el tratamiento:

- Debe mantener una buena higiene bucal, debe asegurarse de que si usa dentadura postiza esta se ajusta adecuadamente y recibir chequeos dentales rutinarios.
- Si se encuentra bajo tratamiento dental o tiene prevista alguna cirugía dental (p.ej. una extracción dental), informe a su médico y dígame a su dentista que está en tratamiento con pamidronato disódico.
- Póngase en contacto con su médico y dentista de inmediato si tiene algún problema con la boca o los

dientes como movilidad dental, dolor o hinchazón, o la dificultad para cicatrizar las llagas, o secreción, ya que estos pueden ser signos de osteonecrosis de la mandíbula.

Por favor para más información lea el prospecto que viene con el medicamento.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de reacciones adversas que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>.

