

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Alcohol 96º sanitario Reig Jofre solución cutánea

Alcohol 96°

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días.

Contenido del prospecto

- 1. Qué es Alcohol 96° sanitario y para qué se utiliza
- 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Alcohol 96º sanitario
- 3. Cómo usar Alcohol 96º sanitario
- 4. Posibles efectos adversos
- 5. Conservación de Alcohol 96º sanitario
- 6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Alcohol 96º sanitario y para qué se utiliza

Alcohol 96° es un antiséptico que se emplea para la desinfección de la piel. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Alcohol 96º sanitario

No use Alcohol 96° sanitario

- Si es alérgico al alcohol.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Alcohol sanitario. No aplicar sobre heridas profundas y extensas.

Proteger del calor. Fácilmente inflamable. Mantener el recipiente bien cerrado.

No utilice este medicamento cerca de una llama, de cigarrillos encendidos o de algunos dispositivos (por ejemplo, secadores de pelo).

No poner en contacto con las mucosas, es muy irritante.

El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel.

Puede producir dermatitis de contacto.

Evitar el contacto con los ojos. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario.



La solución es inflamable.

El riesgo de incendio es alto cuando se usa una fuente de ignición (unidades electroquirúrgicas, láseres, fuentes de luz de fibra óptica, brocas/fresas de alta velocidad...) en combinación con el uso de una fuente de combustión (como paños, toallas...) y el uso de un oxidante (oxígeno, aire, óxido nitroso...). Para reducir el riesgo de incendio:

- No utilizar procedimientos de electrocauterización u otras fuentes de ignición hasta que la piel esté completamente seca.
- Retirar cualquier material empapado, gasas o batas antes de comenzar con la intervención.
- No usar cantidades excesivas y evitar que la solución se acumule en los pliegues de la piel, bajo el paciente o que empape las sábanas u otro material en contacto directo con el paciente.
- Cuando se aplique vendaje oclusivo a las zonas previamente expuestas a Alcohol 96º Sanitario, se debe de tener especial cuidado de que no haya exceso de producto antes de colocar el vendaje.
- Reducir el aporte de oxígeno o cualquier otro oxidante al mínimo necesario. Aquellos procedimientos que se realicen en la cabeza, cuello y la parte superior del pecho (por encima de T5) y el uso de una fuente de ignición cerca de un oxidante ponen al paciente en riesgo de sufrir un incendio quirúrgico.

Alcohol 96° sanitario contiene alcohol (etanol)

Este medicamento contiene 74,88 g de alcohol (etanol) en cada 100 ml. Puede causar sensación de ardor en piel lesionada.

3. Cómo usar Alcohol 96º sanitario

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Uso cutáneo. Solo para uso externo. NO INGERIR.

Aplicar directamente sobre el área a tratar, dejar actuar 2 minutos antes de cada procedimiento

Se recomienda lavar las manos después de cada aplicación.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento, puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

No se han descrito efectos secundarios.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.



5. Conservación de Alcohol 96º sanitario

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alacance de los niños.

Inflamable. Evitar la exposición del frasco y de su contenido a llamas abiertas durante el uso, almacenamiento y eliminación del producto.

No conservar a temperatura elevadas, es fácilmente inflamable. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües, ni a la basura. Deposite los envases y los

medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE • de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición por 100 ml de Alcohol 96º sanitario:

El principio activo es etanol 96% (alcohol 96°). Cada ml de solución contiene un ml de etanol al 96% (alcohol 96°). Cada 100 ml de solución contiene 100 ml de etanol al 96% (alcohol 96°).

Contenido del envase:

Se presenta en envase de polietileno de alta densidad provisto de tapón con goteador.

Información adicional

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

LAB. REIG JOFRE, S.A C/ Gran Capitán 10 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) España

Fecha de la última revisión de este prospecto: Julio 2024

Otras fuentes información

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/.