

## Prospecto: información para el paciente

### **Dermosa Aureomicina 30 mg/g pomada** clortetraciclina hidrocloreuro

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Dermosa Aureomicina y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Dermosa Aureomicina
3. Cómo usar Dermosa Aureomicina
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Dermosa Aureomicina
6. Contenido del envase e información adicional

### **1. Qué es Dermosa Aureomicina y para qué se utiliza**

Dermosa Aureomicina pomada contiene un antibiótico de la familia de las tetraciclinas.

**Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas.**

**Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.**

**No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.**

Se utiliza en el tratamiento de ciertas infecciones cutáneas producidas por microorganismos sensibles.

Debe consultar a su médico si empeora o si no mejora después de 8 días.

### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Dermosa Aureomicina**

#### **No use Dermosa Aureomicina**

- si es alérgico al principio activo, a las tetraciclinas en general o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

## **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Dermosa Aureomicina.

- Debe evitarse la exposición al sol y a las radiaciones UV, por un riesgo de que aparezcan reacciones en la piel.
- No debe utilizarse sobre lesiones que estén supurando o maceradas, ni en pliegues o úlceras de las piernas.
- No debe aplicarse en los ojos, oídos o dentro de la boca y otras mucosas. En el caso de contacto accidental con ojos y oídos se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua.

## **Niños y adolescentes**

Está contraindicado en esta población

## **Otros medicamentos y Dermosa Aureomicina**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

## **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

### Embarazo

No se recomienda la administración de Dermosa Aureomicina durante el embarazo.

### Lactancia

Durante el periodo de lactancia no debe utilizar Dermosa Aureomicina a menos que su médico lo crea totalmente necesario.

## **Conducción y uso de máquinas**

Dermosa Aureomicina no afecta a la capacidad de conducir ni utilizar maquinaria.

## **3. Cómo usar Dermosa Aureomicina**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 1 ó 2 aplicaciones de pomada al día.

La duración del tratamiento no superará los 8 días para evitar el desarrollo de resistencias.

## **Uso en niños y adolescentes**

Dermosa aureomicina no está indicada en niños y adolescentes.

### Forma de administración

Uso cutáneo.

Se aplicará una pequeña cantidad de pomada directamente sobre la parte afectada dando un ligero masaje. Limpiar la zona antes de aplicar la pomada. Evite tocar cualquier superficie con la boca del tubo para evitar una posible contaminación del contenido del tubo.

Lávese las manos tras la aplicación de la pomada.

### **Si usa más Dermosa Aureomicina del que debe**

Si ha usado Dermosa Aureomicina más de lo que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Debido a las características del preparado no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso tópico del medicamento.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad utilizada.

### **Si olvidó usar Dermosa Aureomicina**

Recuerde usar siempre su medicamento.

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. En caso de olvidar una aplicación, aplíquese la tan pronto lo recuerde, sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, deje pasar la dosis olvidada y vuelva a la hora regular de dosificación.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o farmacéutico.

### **Si interrumpe el tratamiento con Dermosa Aureomicina**

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Dermosa Aureomicina puede causar algunos efectos adversos, tales como:

**Frecuencia no conocida** (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- Reacciones de hipersensibilidad, crecimiento de microorganismos no sensibles y reacciones de fotosensibilidad después de la exposición a la luz solar o radiaciones UV.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:


<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Dermosa Aureomicina**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 25° C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Dermosa Aureomicina 30 mg/g pomada**

- El principio activo es clortetraciclina hidrocloreto (aureomicina). Cada gramo de pomada contiene 30 mg de clortetraciclina hidrocloreto.
- Los demás componentes son: colesteroles y vaselina.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Dermosa Aureomicina es una pomada homogénea de color amarillo y se presenta en tubos que contienen 15 gramos de pomada.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

Teofarma S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, 8  
27010 Valle Salimbene  
Pavia - Italia

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** Septiembre 2024

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.