

## Prospecto: información para el usuario

### Vaselina Pura CUVE pomada

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 6 días.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Vaselina Pura CUVE y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Vaselina Pura CUVE
3. Cómo usar Vaselina Pura CUVE
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Vaselina Pura CUVE
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Vaselina Pura CUVE y para qué se utiliza**

Vaselina Pura CUVE es una pomada que contiene como principio activo vaselina, que es suavizante, protector de la piel por sus propiedades emolientes (que ablanda).

Está indicada en la piel en el alivio sintomático de la sequedad, irritación leve y excoriaciones (rozaduras) de la piel.

Como lubricante general.

En uso por personal sanitario cualificado: como lubricante en tactos rectales o aplicación de apósitos.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Vaselina Pura CUVE**

##### **No use vaselina Pura CUVE**

- Si es alérgico a la vaselina (no contiene excipientes).
- En zonas de la piel que estén infectadas, inflamadas o con alguna herida, y en caso de enfermedades inflamatorias de la piel.

##### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Vaselina Pura CUVE.

- Este medicamento es exclusivamente para uso externo, no ingerir.
- Evite el contacto del medicamento con los ojos.

En cualquier caso, si las molestias aumentan durante el tratamiento o tras 6 días del mismo, o persisten tras su interrupción, debe consultar al médico.

##### **Niños**

En uso en exploraciones no se dispone de datos de uso en niños.

### **Otros medicamentos y Vaselina Pura CUVE**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

El uso de este medicamento no interacciona con el uso de otros medicamentos.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Dado el tipo de medicamento del que se trata y la vía de administración, este medicamento se puede utilizar durante el embarazo.

No aplique en medicamento en las mamas si está amamantando a un bebe.

### **Conducción y uso de máquinas**

No procede.

### **3. Cómo usar Vaselina Pura CUVE**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

En la piel: aplicar una capa fina del producto sobre la zona afectada de 1 a 3 veces al día.

En exploraciones: aplicar en la zona de fricción una capa fina del producto antes de la exploración.

Uso cutáneo.

Por personal sanitario cualificado: otras vías de administración.

### **Si usa más Vaselina Pura CUVE del que debe**

Dado el tipo de medicamento del que se trata y la vía de administración no se han notificado casos de intoxicación por sobredosis asociados a la utilización de vaselina en uso cutáneo.

En caso de sobredosis o de ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al servicio de Información Toxicológica, Teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Aunque no se han observado efectos adversos, no obstante podrían producirse algunos.

Con frecuencia rara (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas) se han producido reacciones de sensibilidad en individuos susceptibles.

Con frecuencia no conocida exactamente, podría producirse acné.

Se han comunicado también reacciones inflamatorias tras absorción producida por uso no indicado.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:


www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Vaselina Pura CUVE**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de VASELINA PURA CUVE pomada**

- El principio activo es: Vaselina. 1 g de pomada contiene 1 g de vaselina.
- No contiene excipientes.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

La pomada tiene aspecto de masa untuosa suave, translúcida, blanca o casi blanca. Se presenta en tubo de aluminio que contiene 30 g de pomada.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

PHARMEX ADVANCED LABORATORIES, S.L.  
Ctra. A-431, Km. 19  
Almodóvar del Río -14720  
(Córdoba)- España

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** septiembre 2021.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>)