

## Prospecto: información para el paciente

### Ecotam 10 mg/g crema Nitrato de econazol

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Ecotam y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Ecotam
3. Cómo usar Ecotam
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Ecotam
6. Contenido del envase e información adicional

### 1. Qué es Ecotam y para qué se utiliza

Nitrato de econazol pertenece al grupo de medicamentos denominados antifúngicos (medicamentos que se emplean para infecciones producidas por hongos y levaduras).

Ecotam está indicado en el tratamiento las siguientes infecciones superficiales de la piel:

- Tiñas, enfermedad que puede afectar a: pies (tiña de los pies), ingles (tiña inguinal) o al tronco (tiña del cuerpo).
- *Pityriasis versicolor* (tiña versicolor), se caracteriza por la aparición de manchas en la piel (blanquecinas o marronáceas) en el tórax y/o en las extremidades.
- Candidiasis cutánea, infecciones que afectan normalmente a zonas húmedas de piel y mucosas.
- Candidiasis vulvovaginal, no complicada, infección que afecta a la vagina o vulva pueden causar picazón severa, ardor, dolor, irritación, y una descarga blanquecina o blanco grisáceo con consistencia como de requesón, a menudo con una apariencia similar a grumos.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora una vez finalizado el tratamiento.

### 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Ecotam

#### No use Ecotam:

- si es alérgico (hipersensible) al principio activo (nitrato de econazol), a cualquier otro medicamento del grupo de los antifúngicos o cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

## **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Ecotam.

Sólo para uso externo. Se debe evitar el contacto con los ojos. Si accidentalmente se produce contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario.

No ingerir.

En caso de que se produzca una reacción alérgica durante su utilización, deberá limpiar la crema, suspender el tratamiento y acudir inmediatamente a su médico.

No se recomienda tratar a la vez la zona afectada con otros medicamentos para la piel.

## **Niños**

No se dispone de datos.

## **Uso de Ecotam con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

## **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Ecotam durante el embarazo.

Este medicamento no debe utilizarse durante la lactancia.

## **Conducción y uso de máquinas**

La influencia de Ecotam sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

## **Ecotam contiene ácido benzoico y butilhidroxianisol**

Este medicamento puede ser levemente irritante para la piel, ojos y membranas mucosas porque contiene ácido benzoico (E-210).

Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxianisol (E-320).

## **3. Cómo usar Ecotam**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La **frecuencia** de aplicación y **duración** de tratamiento recomendada se establecerán según criterio médico y cuadro clínico, y es la siguiente:

- Tiña de los pies, se aplicará dos veces al día durante 4 semanas.
- Tiña de las ingles y tiña del cuerpo: se aplicará dos veces al día durante 2 semanas.
- *Pityriasis versicolor*: se aplicará dos veces al día, de 2 a 3 semanas.
- Candidiasis cutánea: aplicarse una o dos veces al día, de 2 a 6 semanas.

- Candidiasis vulvovaginal no complicada: se aplicará 2 veces al día durante 1 semana. Si fuese necesario, el tratamiento se podría ampliar una semana más.

### **Uso en pacientes de edad avanzada**

La posología es la misma que en adultos.

### **Forma de uso**

Uso cutáneo.

Lávese las manos antes y después de aplicar el medicamento. Lave y seque bien las zonas afectadas. Aplique una cantidad de crema suficiente para cubrir la zona afectada y frote suavemente hasta su completa absorción.

### **Si usa más Ecotam del que debe**

En caso de ingestión accidental se aplicará tratamiento sintomático. No se debe provocar el vómito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **Si olvidó usar Ecotam**

No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Continúe con la pauta habitual y si ha olvidado muchas dosis, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

### **Si interrumpe el tratamiento con Ecotam**

No suspenda el tratamiento, aunque hayan remitido los síntomas, ya que podrían aparecer o empeorar los síntomas de su enfermedad.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Los **efectos adversos frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes) son prurito, inflamación e irritación en el lugar de aplicación.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>.


Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Conservación de Ecotam

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el tubo después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar por debajo de 25°C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Ecotam

- El principio activo es nitrato de econazol. Cada gramo de crema contiene 10 mg de nitrato de Econazol (equivalentes a 8,58 mg de econazol base).
- Los demás componentes son: Monopalmitoestearato de etilenglicol, macrogoles (estearato de polietilenglicol-6 y estearato de polietilenglicol-32), macroglicéridos de oleolilo, parafina líquida, butilhidroxianisol, ácido benzoico (E-320) y agua purificada.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Crema de color blanco brillante. Este medicamento se presenta en tubos de 40 gramos.

### Titular de la autorización de comercialización

SESDERMA, S.L.

Polígono Industrial de Rafelbuñol

C/ Massamagrell, 5

46138 -Rafelbuñol

Valencia

Responsable de Fabricación

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM, S.A

Sagitario, 14

Alicante-España

### Fecha de la última revisión de este prospecto: julio 2013

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.