



PROSPECTO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es EXOREX[®] Emulsión y para qué se utiliza
2. Antes de usar EXOREX[®] Emulsión
3. Cómo usar EXOREX[®] Emulsión
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de EXOREX[®] Emulsión

EXOREX[®] Emulsión.

Brea de hulla al 1% p/p

- El principio activo es la brea de hulla.
- Los demás componentes son: polisorbato 80, vitamina E, propil parabeno sódico; metil parabeno complejo de ácidos grasos esenciales esterificados; aceite de ricino hidrogenado PEG-40; alcohol desnaturalizado industrial; goma xantán y agua.

Cada 100 g de Emulsión contienen:

Brea de hulla.....1 g.

Titular:

Tosara Products Limited
Baldoyle Industrial Estate
Grange Road, Dublin 13, Irlanda

Fabricante:

PHARMAX LIMITED.
Bourne Road, Bexley, Kent. DA5 1NX
Reino Unido

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID

QUÉ ES EXOREX[®] Emulsión Y PARA QUÉ SE UTILIZA

EXOREX[®] Emulsión [®] se presenta en forma de emulsión para uso cutáneo. Está disponible en frascos de 100 y 250 ml

Pertenece al grupo terapéutico denominado: Antipsoriásicos derivados de la brea de hulla.

EXOREX[®] Emulsión está indicado para el alivio local sintomático de la psoriasis en piel y cuero cabelludo.

2. ANTES DE USAR EXOREX[®] Emulsión

No use EXOREX[®] Emulsión :

- En caso de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Si sufre de foliculitis y acné vulgar.
- Pacientes con enfermedades caracterizadas por hipersensibilidad a la luz solar como lupus eritematoso o alergia a la luz solar.

Tenga especial cuidado con EXOREX[®] Emulsión:

- Si le produce irritación de la piel, comuníquese a su médico o farmacéutico
- Este producto aumenta la sensibilidad de la piel a la luz solar, por lo que deberá evitarse la exposición directa a la luz solar después de su aplicación.
- No debe aplicarse en zonas de piel erosionadas o inflamadas.
- Aplicar con precaución en el rostro, teniendo especial cuidado alrededor de los ojos y las membranas mucosas. Si la emulsión penetrase accidentalmente en los ojos, enjuagar con solución salina o abundante agua.
- No aplicar a las zonas genital y rectal.

Embarazo y lactancia

Consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No está indicado su uso durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre ni durante la lactancia

Conducción y uso de máquinas:

No se han descrito.

Información importante sobre algunos de los componentes de EXOREX[®] Emulsión:

Por tener alcohol como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO USAR EXOREX[®] Emulsión

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas

Recuerde usar su medicamento

Agite el frasco antes de aplicar el producto.

Asegúrese de que la piel esté limpia y extienda una fina capa de EXOREX[®] dos o tres veces al día en las zonas afectadas. Aplique un suave masaje y deje secar.

En niños menores de 12 años y en ancianos, la emulsión puede diluirse mezclándola en la palma de la mano con unas gotas de agua fría previamente hervida.

Tras la aplicación de EXOREX[®] Emulsión puede hidratarse la zona afectada con una fina capa de crema emoliente.

Si estima que la acción de EXOREX[®] Emulsión es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

No usar la Emulsión con más frecuencia de la indicada en el prospecto.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con EXOREX[®] Emulsión.

Si Vd. usa más EXOREX[®] Emulsión del que debiera:

No existe riesgo de sobredosificación en las condiciones normales de uso, debido a su forma de aplicación. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Tfno: (91) 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, EXOREX[®] Emulsión puede tener efectos adversos.

En algunas ocasiones puede producir irritación de la piel. Si esto ocurre, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

EXOREX[®] Emulsión puede ocasionar sensibilización de la piel a la luz solar, por tanto debe evitarse la exposición a la luz solar tras la aplicación del producto.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico

5. CONSERVACIÓN DE EXOREX[®] Emulsión

Mantenga EXOREX[®] Emulsión fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25°C
Conservar en el envase original
Conservar en el embalaje exterior
Mantener el envase perfectamente cerrado

Caducidad

No utilizar EXOREX[®] Emulsión después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta / caja / frasco.