

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

ARKOCAPSULAS VELLOSIILA, 260 mg cápsulas duras *Hieracium pilosella L.*

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su farmacéutico, médico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 14 días de tratamiento.

Contenido del prospecto:

1. Qué es **ARKOCAPSULAS VELLOSIILA** y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar **ARKOCAPSULAS VELLOSIILA**
3. Cómo tomar **ARKOCAPSULAS VELLOSIILA**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **ARKOCAPSULAS VELLOSIILA**
6. Contenido del envase e información adicional.

1. Qué es Arkocapsulas Vellozilla y para qué se utiliza

Medicamento tradicional a base de plantas para facilitar las funciones de eliminación de líquidos del organismo, basado exclusivamente en su uso tradicional.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 14 días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Arkocapsulas Vellozilla

No tome ARKOCAPSULAS VELLOSIILA

Si es alérgico al principio activo o cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Advertencias y precauciones

Consulte a su farmacéutico, médico o enfermero antes de empezar a tomar ARKOCAPSULAS VELLOSIILA.

Niños y adolescentes

No deben utilizar este medicamento los niños y adolescentes menores de 18 años.

Uso de ARKOCAPSULAS VELLOSIILA con otros medicamentos

Informe a su farmacéutico o médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Toma de ARKOCAPSULAS VELLOSIILA con los alimentos y bebidas

Los alimentos y las bebidas no tienen influencia sobre el efecto del medicamento.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que pudiera estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su farmacéutico o médico antes de utilizar este medicamento. No se han realizado estudios para establecer la seguridad de uso de este medicamento durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración en estas circunstancias.

Conducción y uso de máquinas

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir y el uso de máquinas.

3. Cómo tomar Arkocapsulas VelloSIILA

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su farmacéutico, médico o enfermero. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico, médico o enfermero.

La dosis recomendada es:

Adultos: tomar 2 cápsulas en el desayuno y 2 cápsulas en la comida con un vaso de agua.

Este medicamento se utiliza vía oral.

No utilice este medicamento durante más de 2 semanas sin consultar con un profesional sanitario.

Uso en niños y adolescentes

No utilizar en niños y adolescentes menores de 18 años, sin consultar al médico.

Si toma más ARKOCAPSULAS VELLOSIILA de las que debiera

No se han descrito casos de sobredosificación con ARKOCAPSULAS VELLOSIILA.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su farmacéutico o médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar ARKOCAPSULAS VELLOSIILA

En caso de olvido de una dosis, tome el medicamento lo antes posible continuando el tratamiento de la forma prescrita. Sin embargo, si está próxima la siguiente dosis, es mejor que no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente. En ningún caso tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, ARKOCAPSULAS VELLOSIILA puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

A las dosis recomendadas ARKOCAPSULAS VELLOSILO no presenta efectos adversos.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su farmacéutico, médico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.


5. Conservación de Arkocapsulas Vellozilla

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25°C.

Fecha de caducidad:

No utilice ARKOCAPSULAS VELLOSILO después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de la abreviatura “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesite en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de ARKOCAPSULAS VELLOSILO

Cada cápsula contiene como principio activo: 260 mg de planta entera criomolida de *Hieracium pilosella* L. (Vellozilla).

Los demás componentes son los excipientes: hipromelosa (cubierta de la cápsula), almidón de maíz y estearato de magnesio.

Aspecto del producto y contenido del envase

Existe 1 presentación en frascos que contienen 48 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

Titular

ARKOPHARMA, S.A.

C/ Amaltea, 9
28045 MADRID

Responsables de la fabricación

ARKOPHARMA
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
BP 28 – 06511 CARROS Cedex - FRANCE

Este prospecto ha sido aprobado en Marzo 2012

“La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <<http://www.aemps.gob.es/>>”