

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Apulco He 9% gas comprimido medicinal**

Helio (He)

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este gas medicinal, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Apulco He y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Apulco He
3. Cómo usar Apulco He
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Apulco He
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Apulco He y para qué se utiliza**

Apulco He es únicamente para uso diagnóstico. Se usa en distintas pruebas respiratorias de la función pulmonar con helio y se utiliza para medir el volumen pulmonar.

#### **2. Que necesita saber antes de empezar a usar Apulco He**

##### **No use Apulco He:**

- A no ser que su médico le pida que se someta a pruebas de la función pulmonar.

#### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico antes de empezar a usar Apulco He para pruebas de la función pulmonar.

#### **Uso de Apulco He con otros medicamentos**

Comunique a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

#### **Uso de Apulco He con alimentos, bebidas y alcohol**

Al utilizar Apulco He, no debería encontrarse en un estado que le impidiera realizar correctamente la prueba de función pulmonar según las instrucciones de su médico o del personal médico que le atiende.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de inhalar Apulco He.

### **Conducción y uso de máquinas**

El hecho de usar Apulco He durante las pruebas de función pulmonar no debería influir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

### **3. Cómo usar Apulco He**

Inhale Apulco He únicamente durante las pruebas diagnósticas de la función pulmonar y exactamente como su médico o el personal médico que le atiende le han indicado. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Solo su médico o el personal médico que le atiende deben decidir la duración de la prueba diagnóstica de la función pulmonar y la frecuencia de repetición de la prueba.

### **4. Posibles efectos adversos**

No se han documentado.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento

### **5. Conservación de Apulco He**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Las balas de gas se deben almacenar bajo techo y a resguardo de condiciones meteorológicas adversas.

No utilice este gas medicinal después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta.

No tire este gas medicinal. Devuélvalo al proveedor. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

#### **Composición de Apulco He**

El principio activo es helio.

Los demás componentes son el nitrógeno y el oxígeno.

#### **Aspecto de Apulco He y contenido del envase**

Apulco He es un gas inodoro e incoloro, que se suministra comprimido en bala de gas de aluminio.

El cuerpo de la bala de gas es de color blanco y la parte superior de la bala de gas es de color azul claro.

Tamaños de envase en litros (200 bar): 5L, 10L, 20L y 40L.

Capacidad en litros	Presión de llenado (bar)	Litros de gas	m <sup>3</sup> de gas a 1 bar y 15°C
5	200	918	0,918
10	200	1837	1,837
20	200	3673	3,673
40	200	7346	7,346

### **Titular de la autorización de comercialización**

S.E. de Carburos Metálicos S.A.  
Avda. de la Fama, 1  
08940 Cornellà de Llobregat  
España

### **Responsable de fabricación**

S.E. de Carburos Metálicos S.A.  
Pol. Nord-Este C-35, km 59  
08470 Sant Celoni  
España

**Este medicamento está autorizado en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

Holanda: Apulco He.  
Alemania: Apulco He.  
España: Apulco He.  
Portugal: Apulco He.

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Marzo 2021**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [http:// www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es).