

Prospecto: información para el paciente

Bronchipret comprimidos recubiertos con película

Extracto seco de Prímula

Extracto seco de Tomillo

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 1 semana.

Contenido del prospecto

1. Qué es Bronchipret y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Bronchipret
3. Cómo tomar Bronchipret
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Bronchipret
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Bronchipret y para qué se utiliza

Bronchipret es un medicamento a base de plantas que se utiliza en caso de tos productiva para facilitar la expectoración de flemas.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 1 semana.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Bronchipret

No tome Bronchipret:

- si es alérgico a los principios activos, a otras plantas de la familia Lamiaceae o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Bronchipret:

- si tiene la respiración entrecortada, fiebre o esputo purulento;
- si padece gastritis o úlcera gástrica;
- si empeoran los síntomas durante el uso del medicamento.

Niños y adolescentes

No se ha establecido todavía el uso en niños y adolescentes de menos de 18 años debido a la falta de datos adecuados sobre su eficacia.

Toma de Bronchipret con otros medicamentos

No se han realizado estudios de interacciones clínicas.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia

No se ha establecido la seguridad durante el embarazo.

A falta de datos suficientes, no se recomienda el uso durante el embarazo.

Se desconoce si los principios activos o los metabolitos de Bronchipret se excretan con la leche materna.

Por lo tanto, no se debe utilizar Bronchipret durante el periodo de lactancia.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

La influencia de Bronchipret sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

Bronchipret contiene glucosa y lactosa

Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, póngase en contacto con él antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar Bronchipret

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos: 1 comprimido 3 veces al día (máximo, 3 comprimidos diarios).

Tome Bronchipret sin masticar antes de las comidas y con líquido suficiente (preferentemente, un vaso de agua).

Si los síntomas persisten más de 1 semana durante el uso del medicamento, se debería consultar a un médico o a un profesional sanitario cualificado.

No se dispone de datos suficientes para recomendaciones de posología en pacientes con una función renal o hepática disminuida.

Uso en niños

No se recomienda el uso en niños y adolescentes de menos de 18 años (ver la sección 2).

Si toma más Bronchipret del que debe

No se ha notificado ningún caso de sobredosis.

Una sobredosis podría provocar malestar, vómitos o diarrea.

Informe a su médico si ha tomado más Bronchipret del que debe. Su médico decidirá las medidas necesarias.

Si olvidó tomar Bronchipret

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada, pero continúe tomando Bronchipret tal y como lo prescribió su médico o como se describe en este prospecto.

Si interrumpe el tratamiento con Bronchipret

Por lo general, interrumpir el tratamiento con Bronchipret es inofensivo.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 100 personas):

Trastornos gastrointestinales, como calambres, náuseas, vómitos y diarrea.

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 10.000 personas)

Reacciones de hipersensibilidad, como respiración entrecortada, erupciones, urticaria e hinchazón de la cara, boca o garganta.

En el caso de observar los primeros síntomas de reacción de hipersensibilidad, no se debe volver a tomar Bronchipret.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.


5. Conservación de Bronchipret

No conservar a temperatura superior a 25°C.

Conservar los blísters en el envase original para proteger de la luz y de la humedad.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

España

Bronchipret comprimidos recubiertos con película

Eslovaquia

Mucopret filmom obalené tablety

Fecha de la última revisión de este prospecto: Octubre 2017

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>)