



PROSPECTO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe Usted utilizar con cuidado **COULDESPIR pulverizador nasal** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita más información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 3 días, debe consultar a un médico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es **COULDESPIR pulverizador nasal** y para qué se utiliza.
2. Antes de usar **COULDESPIR pulverizador nasal**.
3. Cómo usar **COULDESPIR pulverizador nasal**.
4. Posibles efectos adversos de **COULDESPIR pulverizador nasal**.
5. Conservación de **COULDESPIR pulverizador nasal**.

COULDESPIR pulverizador nasal

Oximetazolina

COMPOSICIÓN POR 100ML

Cada 100 ml de solución para pulverización nasal contienen 50 mg de Oximetazolina hidrocloreto como principio activo.

Los demás componentes (excipientes) son: cloruro de benzalconio, glicina, povidona K-30, sorbitol 70 % y agua purificada.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:

ALTER FARMACIA, S.A.

Avda de Burgos, 121

28050 Madrid, España.

Responsable de la fabricación:

LABORATORIOS ALTER, S.A.,

Mateo Inurria, 30

28036 Madrid, España.

1. QUÉ ES COULDESPIR pulverizador nasal Y PARA QUÉ SE UTILIZA.

Es una solución para pulverización nasal en frasco de 15 ml que contiene un descongestionante nasal.

Este medicamento se utiliza para el alivio local sintomático de la congestión nasal producida por resfriados, rinitis y otras afecciones nasales como sinusitis.

2. ANTES DE USAR COULDESPIR pulverizador nasal.

No use COULDESPIR pulverizador nasal:

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID



Si Usted tiene alergia a la oximetazolina, a otros descongestionantes nasales o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.

Tenga especial cuidado con COULDESPIR pulverizador nasal:

Si Usted padece diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón o del aparato circulatorio, hipertiroidismo, glaucoma, hipertrofia prostática, o si está tomando antidepresivos o medicamentos contra el asma, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Embarazo

Consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Lactancia

Las mujeres en periodo de lactancia no deben utilizar este medicamento sin consultar al médico.

Uso en niños

No debe administrarse en niños menores de 6 años.

Uso en ancianos

Consultar al médico.

Conducción y uso de máquinas

Aunque no son de esperar efectos en este sentido, si nota somnolencia o mareos, es preferible que no conduzca.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento – incluso los adquiridos sin receta médica.

No se debe administrar el medicamento si está tomando antidepresivos, antiasmáticos o antihipertensivos.

Los pacientes con tratamiento continuo con otros medicamentos, deben consultar al médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

3. CÓMO USAR COULDESPIR pulverizador nasal.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Vía nasal.

Sonarse bien la nariz antes de utilizar este medicamento.

Aplicar una sola pulsación en cada orificio nasal manteniendo la cabeza derecha, dos veces al día como máximo. Inhale profundamente mientras aprieta el envase rápida y firmemente.

Cada persona debe usar su propio envase para evitar contagios.
Para evitar la contaminación, limpiar el extremo del aplicador con un paño limpio y húmedo; cerrar el envase inmediatamente después de usarlo.

No exceda la dosis recomendada.

Si estima que la acción de **COULDESPIR pulverizador nasal** es demasiado fuerte o débil comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten después de tres días seguidos, debe consultar al médico.

Si Usted usa más COULDESPIR pulverizador nasal del que debiera:

Por la aplicación de dosis excesivas o muy continuadas pueden aparecer síntomas como dolores de cabeza, temblores, insomnio, sudoración excesiva, palpitaciones y nerviosismo.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tel.: 91.562.04.20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó usar COULDESPIR pulverizador nasal

No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DE COULDESPIR pulverizador nasal

Como todos los medicamentos, **COULDESPIR pulverizador nasal** puede tener efectos adversos.

Puede aparecer escozor, sequedad, picazón de la mucosa nasal o estornudos.

El uso excesivo o continuado puede dar lugar a una congestión nasal por efecto rebote.

Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE COULDESPIR pulverizador nasal.

Mantenga COULDESPIR pulverizador fuera del alcance y de la vista de los niños.

No se precisan condiciones especiales de conservación.

Caducidad

No utilice **COULDESPIR pulverizador nasal** después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Este prospecto ha sido aprobado en Septiembre 2004.