

Prospecto: información para el usuario

INCEBRAL GOTAS ORALES EN SUSPENSIÓN

Extracto de Ginkgo biloba

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 15 días.

Contenido del prospecto:

1. Qué es **INCEBRAL** y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar **INCEBRAL**
3. Cómo tomar **INCEBRAL**
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **INCEBRAL**
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Incebral y para qué se utiliza

INCEBRAL se presenta en forma de gotas orales, en envases de 50 ml

INCEBRAL está indicado para el alivio sintomático de los trastornos leves derivados de las alteraciones circulatorias cerebrales (como vértigo y mareos) o de las extremidades inferiores (como calambres y sensación de frío en las piernas).

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 15 días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Incebral

No tome **INCEBRAL:**

Si es alérgico al extracto de *Ginkgo biloba* o a cualquiera de los componentes de este medicamento.

Advertencias y precauciones.

Debido a la falta de experiencia clínica, no se recomienda el uso en menores de 18 años.

Niños y adolescentes:

No administrar a menores de 18 años sin consultar al médico.

Toma de INCEBRAL con otros medicamentos

Puede potenciar el efecto de los Antiagregantes Plaquetarios.

Comuníquese a su médico o farmacéutico que está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro.

Toma de INCEBRAL con alimentos, bebidas y alcohol:

No se han descrito.

Embarazo, lactancia y fertilidad:

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas:

No se han descrito.

3. Cómo tomar Incebral

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

INCEBRAL se administra por vía oral.

La dosis recomendada es:

Adultos y ancianos: Administrar 0,5 ml dos veces al día después de las comidas principales.

Para conseguir un efecto óptimo se recomienda la duración del tratamiento entre 6-8 semanas.

Para el uso correcto del medicamento, agitar el envase antes de abrirlo y diluir la dosis en medio vaso de agua.

Recuerde tomar el medicamento.

Uso en niños y adolescentes:

No administrar a menores de 18 años sin consultar al médico.

Si toma más INCEBRAL del que debiera:

No se han descrito problemas de intoxicación por sobredosificación. No obstante en caso de sobredosificación accidental consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420 indicando el medicamento y la cantidad tomada.

Si olvidó tomar INCEBRAL

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome INCEBRAL lo antes posible continuando el tratamiento de la forma prescrita. Sin embargo, si está próxima la siguiente dosis, es mejor que espere a la siguiente toma.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **INCEBRAL** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos de este medicamento son por lo general leves y transitorios; en algunos casos trastornos gastrointestinales, cefaleas, hipersensibilidad cutánea, palpitaciones y vértigo.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

5. Conservación de Incebral

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar en el embalaje original.

No utilice **INCEBRAL** después de la fecha de caducidad indicada en el envase después de Cad. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si observa indicios visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de INCEBRAL (Por ml)

El principio activo es 140 mg de extracto etanólico (96° V/V) seco de hojas de *Ginkgo biloba L.* con una relación droga/extracto (8,69-7,40:1), conteniendo de 22 a 27 % de flavonoides expresados como glucósidos flavónicos, de 2,8 a 3,4 % de ginkgólidos A, B y C, de 2,6 a 3,2 % de bilobálicos, y no más de 5 ppm de ácidos ginkgólicos.

Los demás componentes son los excipientes: Glicerol (E-422) y agua purificada ... c.s.p.

Aspecto del producto y contenido del envase

INCEBRAL se presenta en forma de gotas orales. Cada envase contiene 50 ml.

El Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

SORIA NATURAL S.A.

Polígono La Sacea nº1.

Garray-Soria-España.

Tel.- 975 252046

Fax.- 975 252267

e-mail.- soria@sorianatural.es

Fecha de la última revisión de este prospecto: 12-2009

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>

